



FARMA 

FARMA

Fúriky ROTO sú vhodné

Na využívanie v stajni, na dvore a veľkej Záhrade. Každý fúrik má pozinkovaný rám a plastové koryto z PE materiálu

Dve nafukovacie kolesá zabezpečujú

vynikajúcu ovládateľnosť

a manevrovateľnosť. Fúriky sú dostatočne pevné, ale ľahké pre používanie s ťažkým nákladom.

Vyklápacie ROTO fúriky

Majú tie isté vlastnosti ako pevné.

Vyklápací mechanizmus zabezpečí

Jednoduché vyloženie nákladu.

Konštrukcia a použitý materiál

pri výrobe ROTO fúrikov

Im predurčuje dlhú životnosť.

2 kolesový fúrik ROTO

je ideálny na naloženie veľkého množstva krmiva na Vašej farme. Kvôli

Pozinkovanému rámu a PE korytu

Je tento fúrik veľmi odolný

A to mu preurčuje dlhú životnosť. ROTO

fúriky majú vďaka tomu skvelú stabilitu

na 2 kolesách, vďaka čomu sú

ľahko ovládateľné aj s ťažkým nákladom.

Silo ROTO je určené na skladovanie

krmiva, obilia, peliet atď.

Sú vyrobené z jedného kusa polyetylénu.

čo zabezpečuje stabilitu a pevnosť

Pri skladovaní materiálu.

Veľké koryto z PE materiálu

umožní naloženie veľkého objemu sena, trávy a sypkého materiálu na FARME.



**Všetky použité materiály
majú pôvod v EU.**



Rodina produktov:

Rovnaký dizajn a
Rôzne veľkosti



Sú veľmi ľahké

pre manipuláciu



Odolné voči nárazom



Ekologické

netoxické a recyklovateľné



Produced according
the **EU standards**



Odolné voči

vplyvu počasia a UV stabilné.



LIPICA

Je v Slovinsku jeden z najstarších

žrebčínov v Európe, ktorý chová

kultúrne najstaršie plemená koní. Ako taký

má pozoruhodný kultúrny význam.

Historické a kultúrne dedičstvo pre Európu.

História Lipica je historicky prepojená

s rodom Habsburgovcov a dobou

kedy bol kôň považovaný za ideál a bol

v tom čase stretegickou výhodou.

Príbeh Lipica sa začína v 16. storočí, kedy

sa stalo opustené letné sídlo

dvorným žrebčínom. Plemeno Lipica je známe

drezúrou, jazdou na koni a ťahaním kočov

a iných jazdeckých disciplín. Navštívte

Slovinsko a objavte Lipicu. (www.lipica.org).

EQ1 4



LV1 5



new

LS1 6



TNT1 7

jednokolesový
fúrik

EQ2 8



LV2 9



new

LS2 10



TNT2 11

Dvojokolesový
fúrik

MFK 260 12



MFK 350 13



FKK 14



MPK 15

Vykľápací
fúrik

MTT 16



FKT 330 17



FKT 18



MOTO 19



závesný

Koryto 20



Koryto 21



Koleso 22



Rám 22



Náhradné diely

new

Stojan na drevo 23



Stojan 24



Stupnica 25



Seno lopta 26



príslušenstvo

new

Silo 27



Žľab 28



new

Vodná nádrž 29



Korýtko 30





Farmárske vybavenie





EQ1 fúrik



ROTO fúriky sú vybavené s dvoma nafukovacími kolesami 4-4,8 palcovými ráfikmi, pozinkovanou konštrukciou, veľkým Plastovým korytom o objeme 200 – 350 litrov. Fúriky ROTO EQ sú vyrobené s mierne špicatou prednou časťou. Tvar umožňuje ľahšie vyklopenie obsahu, čo výrazne uľahčuje jeho vyprázdenie.



EQ1-200



ES1-200



Výrobok	rám	Kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
EQ1-200 L	pozink	2100066480	3830050779604	1660 × 800 × 830	10	4.0-4.8
ES1-200 L	pozink	2100066488		1660 × 800 × 830	10	4.0-4.8

new





LV1 fúrik



ROTO LV1 sú v poľnohospodárstve známe ako jednokolesové .Fúrik je dostupný v pozinku, alebo lakovaným rámom S dvoma nafukovacími kolesami a aráforkom 4-4,8 palca. Korytá sú vyrobené z polyetylénu o objeme 40 – 500 litrov. Fúky sú veľmi pohodlné na používanie a výrazne vám uľahčia prácu a prepravu ťažkého materiálu.



LV1-40



LV1-80



LV1-120




LV1-200

objem [L]	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
LV1-40 L	galvanized	2100092430	3831116118832	1090 × 480 × 470	60	3.0/4.0
LV1-80 L	galvanized	2100066980	3831116103982	1500 × 560 × 740	15	4.0/4.8
LV1-120 L	galvanized	2100064000	3830010982389	1500 × 750 × 750	15	4.0/4.8
LV1-200 L	galvanized	2100066270	3831116108277	1560 × 760 × 840	15	4.0/4.8
LV1-300 L	galvanized	2100065260	3830050774081	1600 × 770 × 880	10	4.0/4.8





LS1 fúrik



Fúky ROTO LS1 sú s jedným gumovým kolesom 4,0-4,8 a plastovými ráfikmi. Nezmontovaná verzia je dodávaná v kartónovej krabici, ktorá sú vhodné na zaslanie kuriérom ako TNT, DHL, GLS, DPD atď. Ľahko sa montujú doma. Fúriky sú veľmi pohodlné na používanie a výrazne vám uľahčia prácu a prepravu ťažkého materiálu.



LS1-200




new

objem [L]	rám	kód	rozmery [mm]	ks/paleta	kolesol
LS1-40 L	pozink	2100092438	1090 × 480 × 470	60	3.0/4.0
LS1-60 L	pozink	2100064718	1500 × 570 × 620	15	4.0/4.8
LS1-80 L	pozink	2100066988	1500 × 560 × 740	15	4.0/4.8
LS1-120 L	pozink	2100064008	1500 × 750 × 750	15	4.0/4.8
LS1-200 L	pozink	2100066278	1560 × 760 × 840	15	4.0/4.8
LS1-300 L	pozink	2100065268	1600 × 770 × 880	10	4.0/4.8





TNT1 fúrik



Fúky ROTO TNT sú s jedným nafukovacím kolieskom 4,0-4,8 a plastovými ráfikmi. Nezmontovaná verzia je dodávaná v kartónovej krabici, ktoré je vhodné poslať kuriérom ako TNT, DHL, GLS, DPD atď. Ľahko sa montujú doma. Fúry sú veľmi pohodlné pri používaní a výrazne vám uľahčia prácu a prepravu ťažkého materiálu.



TNT1-120



TNT1-200



výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
TNT1-120 L	galvanized	2100069280	3831116113530	1550 x 750 x 650	5	4.0-4.8
TNT1-200 L	galvanized	2100066240	3831116116364	1550 x 760 x 760	5	4.0-4.8



EQ2 fúrik



Fúky ROTO EQ sú navrhnuté s dvomanafukovacími kolesami 4,0-4,8 s plastovými ráfikmi, pozinkovaným rámom a veľkým PE korytom v objeme 200 a 350 litrov. Fúriky Roto EQ sú vyrobené s mierne špicatým dizajnom smerom dopredu. Tento tvar výrazne uľahčí vysypať jeho obsah.



EQ2-200

EQ2-350

ES2-200

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
EQ2-200 L	galvanized	2100066490	3830050779611	1660 × 800 × 860	10	4.0-4.8
EQ2-350 L	galvanized	2100066390	3830050779628	1710 × 880 × 890	10	4.0-4.8
ES2-200 L	galvanized	2100066498		1660 × 800 × 860	10	4.0-4.8

new





LV2 fúrik



Fúrik ROTO LV2 je navrhnutý s dvomi nafukovacími kolesami 4,0-4,8 s plastovými ráfikmi. LV2 je ideálny pre ťažšie náklady náročné výroba prináša odolnú kvalitu a bezkonkurenčnú odolnosť, ako aj obrovskú kapacitu, vďaka ktorej je mimoriadne užitočný.

- Fúrik je vybavený dvojitémi šedými 4-vrstvovými gumenými kolesami ktoré sú veľmi odolné voči prepichnutiu.
- Je ľahký aj pri veľkom náklade vďaka centrovanej kolesám.
- Nárazník vpredu pomáha chrániť fúrik.
- Poskytuje vynikajúcu manévrovateľnosť a hladkú manipuláciu.
- Ľahké, dokonca aj s ťažkými bremenami, aj bez veľkej kondície používateľa



LV2-180



LV2-200



LV2-250



LV2-300, wave

Objem[L]	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
LV2-180 L	galvanized	2100064790	3830050771608	1600 × 800 × 920	15	4.0-4.8
LV2-200 L	galvanized	2100066280	3831116108284	1600 × 760 × 900	15	4.0-4.8
LV2-250 L	galvanized	2100066430	3830050778645	1700 × 830 × 820	10	4.0-4.8
LV2-300 L, wave	galvanized	2100065270	3830050774098	1650 × 770 × 940	10	4.0-4.8
LV2-300 L	galvanized	2100067600	3831116150603	1740 × 940 × 920	10	4.0-4.8
LV2-350 L	galvanized	2100066450	3830050778669	1700 × 860 × 880	10	4.0-4.8
LV2-400 L	galvanized	2100067670	3831116150634	1770 × 980 × 900	10	4.0-4.8





LS2 fúrik



Fúrik ROTO LS2 je ľahký a má výborné ťažisko, vďaka čomu je jeho používanie veľmi jednoduché a praktické. S malým úsilím, môžete ľahko prepravovať ťažké náklady bez toho, aby sa fúrik prevrátil. Pri preprave zaisťujú bezpečnú manipuláciu dve plastové rukoväte ako aj nafukovacie kolesá, ktoré sú vybavené kovovou osou.



LS2-200




new

objem [L]	rám	kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
LS2-180 L	pozink	2100064798	1600 × 800 × 920	15	4.0-4.8
LS2-200 L	pozink	2100066288	1600 × 760 × 900	15	4.0-4.8
LS2-250 L	pozink	2100066438	1700 × 830 × 820	10	4.0-4.8
LS2-300 L	pozink	2100065278	1650 × 770 × 940	10	4.0-4.8
LS2-300 L	pozink	2100067608	1740 × 940 × 920	10	4.0-4.8
LS2-350 L	pozink	2100066458	1700 × 860 × 880	10	4.0-4.8
LS2-400 L	pozink	2100067678	1770 × 980 × 900	10	4.0-4.8



TNT2 fúrik



Fúrik ROTO TNT2 je ľahký a má výborné ťažisko, vďaka čomu je jeho používanie veľmi jednoduché a praktické. S malým úsilím, sa môžu ľahko prepravovať ťažké náklady bez toho, aby sa fúrik prevrátil. Pri preprave zaisťujú dve plastové rukoväte bezpečnú manipuláciu s Fúrikom, ako aj nafukovacie koleso, ktoré je vybavené kovovou oskou. Kovová podpera navyše stabilizuje plastovú vaničku..



TNT2-120



TNT2-200




výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
TNT2-120 L	galvanized	2100064030	3830010989388	1550 × 750 × 650	5	4.0-4.8
TNT2-200 L	galvanized	2100066220	3831116117392	1550 × 760 × 760	5	4.0-4.8



MFK

Fúrik - vyklápací



ROTO MFK sú sklápacie fúriky, ktoré sú vybavené rámom s práškovým nástrekom proti hrdzaveniu, veľkou polyetylénovou vanou a dve pneumatické kolesá 4.0-4.8 s kovovými ráfikmi poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a hladkú manipuláciu. Jemným potiahnutím do zadu a zdvihnutím rámu sa koryto zloží späť do rámu.



MFK-260



MFK-260

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
MFK-260 L	painted	2100067800	3831116100776	1730 x 800 x 760	7	4.0-4.8





MFK

Fúrik - vyklápací



ROTO MFK sú sklápacie fúriky, ktoré sú vybavené rámom s práškovým nástrekom proti hrdzaveniu, veľkým polyetylénovým korytom a dvomi kolesá 4,0-4,8 poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a manipuláciu. Stabilné vysoko odolné kolieska Ø125 mm chránia prednú časť ráfk a umožňujú prepravu po rovnom, hladkom, teréne so sklonom. Predný ráfk je zosilnený 1" oceleovou trúbkou pre vyklápanie.



MFK-350






MFK-350

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
MFK-350 L	painted	2100067700	3831116112762	1770 x 880 x 910	7	4.0-4.8



FKK fúrik vyklápací



Vyklápací jazdecký fúrik ROTO FKK je ideálny pre všetky vaše práce na dvore a v stajni. Sklápacia korba má žiarovo pozinkovaný kovový rám, dve nafukovacie gumové kolesá, ktoré poskytujú vynikajúcu manérovosť a jednoduchú manipuláciu. Je pevný, odolný a prekvapivo ľahký pri používaní, dokonca aj pri veľkom náklade, vďaka kolesám, ktoré sú centrálne osadené.

Masívny polyetylénové koryto Vám umožní naložiť na farme obrovské objemy sena, jedla a odpadu. Vyrobené z pevného, odolného polyetylénu – s hrúbkou steny 3-6 mm - je stavaný tak, aby vydržal. Úplne odolný voči UV žiareniu a mrazu, zostane v špičkovom stave cez každé počasie. Odolné voči nárazom a jednoduché na čistenie

Vďaka veľkej kapacite je ideálny na efektívne čistenie slamy z prístreškov alebo stajní. Vhodné aj na prepravu Vašich novonarodených teliat a iných malých zvierat. Nízka hmotnosť aj pri veľkom zaťažení, čím sa znižuje fyzická záťaž používateľa.



FKK-250

FKK-300

FKK-350

FKK-400

FKK-500

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
FKK-250 L	galvanized	2100067830	3831116102183	1810 × 910 × 780	7	4.0-4.8
FKK-300 L, wave	galvanized	2100067940	3831116104668	1820 × 800 × 900	7	4.0-4.8
FKK-300 L	galvanized	2100067650	3831116150610	1960 × 980 × 920	7	4.0-4.8
FKK-350 L	galvanized	2100067850	3831116102206	1770 × 910 × 830	7	4.0-4.8
FKK-400 L	galvanized	2100067680	3831116150641	1960 × 940 × 870	7	4.0-4.8
FKK-500 L	galvanized	2100067930	3831116102503	1800 × 900 × 1000	7	4.0-4.8





MPK Fúrik - vyklápací



Dvojkoľosový vyklápací fúrik ROTO MPK je perfektný všestranný pomocník pre jazdecké centrum a veľkú záhradu. Koryto je uložené nízko nad zemou, takže pri nakladaní nemusíte zdvíhať ťažké bremená tak vysoko.

Veľký polyetylénový zásobník umožňuje naložiť obrovské množstvo sena, polená, hnoj a záhradný odpad. Je vyrobené z pevného, odolného polyetylénu – s hrúbkou steny 3-6 mm – je vyrobený tak, aby vydržal. Odolný voči UV žiareniu a mrazu, zostane v špičkovom stave v každom počasi. Je odolný voči nárazom a jednoduchý na čistenie.

Sklápacie koryto je osadené na žiarovo pozinkovanom ráme s dvoma kolesami, ktoré poskytujú vynikajúcu manipuláciu.

Je pevný, odolný a prekvapivo ľahký pri používaní, a to aj pri veľkom zaťažení. Predný rám je zosilnený 1" oceľovou trúbkou pre extra ochranu pri vyklápaní ťažších nákladov.



MPK-250



MPK-300



MPK-350



MPK-400

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	koleso
MPK-250 L	galvanized	2100069250	3831116113509	1800 × 900 × 760	10	4.0-4.8
MPK-300 L	galvanized	2100067660	3831116150627	1850 × 940 × 840	10	4.0-4.8
MPK-350 L	galvanized	2100069270	3831116113523	1800 × 900 × 800	10	4.0-4.8
MPK-400 L	galvanized	2100067690	3831116150658	1900 × 980 × 880	10	4.0-4.8



MTT

Vyklápací -na ťahanie



na guľu



tyč

ROTO MTT je ideálny pre jazdecký dvor, farmu alebo veľkú záhradu, pretože je robustný a vyrobený tak, aby vydržal. Rotačne tvarované polyetylénokorytá boli testované na extrémne teploty a preukázalo sa, že sú odolné voči UV žiareniu a mrazu, takže zostanú v tiptop stav za každého počasia. Odolný voči nárazom a jednoducho sa čistí, nebudete sa musieť báť, že koryto skrehne a praskne. Umožňuje vám vyklopiť prívies, keď je pripojený k vašej štvorkolke, alebo traktorovej kosačke na trávu, a to jednoduchým uvoľnením kolíka. Prívies priveziete až na miesto na vysypanie, uvoľníte kolík a vyklapte prívies - pekne a jednoducho.

- Rám s práškovým nástrekom proti hrdzaveniu
- Funkcia vyklápania
- Guľa alebo čap s kľbom
- Nafukovacie kolesá 600-6 s robustnou nápravou a valčekomými ložiskami. Max rýchlosť do 25 km/h.
- Použitie: na farme pre stroje, ktoré nejazdia po verejnej komunikácii



MTT-300
max. load 250 kg



MTT-500
max. load 400 kg

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	koleso
MTT-300 L s guľou	farba	2100067540	3831116116371	1670 x 770 x 910	600-6
MTT-300 L s kolíkom	farba	2101567540	3831116128398	1670 x 770 x 910	600-6
MTT-500 L s guľou	farba	2100067520	3831116112991	2100 x 900 x 1000	600-6





Skladovanie potravín KONTAJNER

Materiál:

- Vyrobené z pevného polyetylénu odolný voči UV žiareniu.
- Polyetylén je odolný voči teplotám a odolný proti korózii
- Dlhá životnosť - polyetylén
- hrúbka steny: 3-6 mm
- Hmotnosť: cca. 12 kg

SKLADOVANIE POTRAVÍN chráni krmivo vášho koňa od hlodavcov.

- Nádobu má otvorený poklop, takže môže byť aj plná je možné presúvať vysokozdvížnym vozíkom.
- Ľahko otvárateľné veko má uzamykateľnú západku.
- Bezpečnostným prvkom sú zaoblené hrany zabráňujúce zraneniu
- Nádoby sú počas skladovania stohovateľné.
- Po použití je možné nádobu 100% recyklovať.

Farba:



200 L



330 L




FKT-330 L

Product	Code	EAN	Size [mm]	Wheel
Hay feeder 200 L	2100061248	3831116141632	900 × 700 × 540	-
Food storage container 330 L	2100077381	3831116122525	1150 × 860 × 610	-
FKT trailer 330 L with cover, galvanized frame	2100067790	3831116143506	1600 × 900 × 840	4.0-4.8



Trojkoľesový fúrik



TROJ KF sú veľmi robustné vďaka svojmu kovovému šasi a pevným zásobníkom. Prívesy Roto FKT s 3 kolesami (1 plná gumená pneumatika Ø200 s vychýľovacím valčekom) a s masívnym korytom sú ideálne na naloženie obrovských objemov potravín na vašej farme. Vďaka otočnému kolesu sú prívesy Roto FKT vynikajúce pre manérovateľnosť.



FKT-250

FKT-300

FKT-350

FKT-500

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
FKT-250 L	pozink	2100067860	3831196102213	1450 × 910 × 660	7	4.0-4.8
FKT-300 L	pozink	2100067870	3831116102220	1500 × 910 × 750	7	4.0-4.8
FKT-350 L	pozink	2100067880	3831116102237	1550 × 910 × 700	7	4.0-4.8
FKT-500 L	pozink	2100067890	3831116102466	1700 × 910 × 900	7	4.0-4.8





MOTOúrik klasic



MOTO FÚRIK je vďaka tomu, že má koleso poháňané elektromotorom, ideálny na prepravu ťažkého alebo objemného materiálu. Funguje to dokonale dobre v mnohých domácich a priemyselných podmienkach, bude dobre fungovať aj v ťažkom teréne vrátane stúpania a klesania. Moto-fúrik uľahčuje manipuláciu s nákladom. Má štandardné kolesá. 12 V olovená batéria je bezpečná na používanie. Obsluha je pohodlná a bezpečná vďaka ovládaciemu prvku na pravej ruke. Moto fúrik je ideálny pre prácu okolo domu, dvora, záhrade, farme, stavby či priemyslu a hlavne v lese.



MOTO-120
max. nosnosť 150 kg



MOTO-200
max. nosnosť 150 kg



MOTO-500
max. nosnosť 400 kg

výrobok	rám	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta	kolesol
MOTO-120 L	farba	2100066970	3831116103999	1650 × 820 × 750	10	4.0-4.8
MOTO-200 L	farba	2100066960	3831116104002	1500 × 730 × 620	10	4.0-4.8
MOTO-500 L, jumbo double	farba	2100069260	3831116113516	2300 × 970 × 900	2	4.0-4.8
Charger for battery	-	2100090110	-	-	-	-

Nabíjačka nie je súčasťou dodávky a je potrebné ju objednať samostatne. Je možné použiť autonabíjačku na 12V



Stojan - pre prekážky

Plastové stojany sú ideálne pre jazdecké prostredie. Na rozdiel od kovových stojanov nie sú ovplyvnené toxínmi a ľahko sa čistia. Vyrobené z pevného, odolného polyetylénu – so stenou 4,8 – 5,6 mm. Sú vyrobené tak, aby vydržali. Úplne odolné voči UV žiareniu a mrazu, zostanú v špičkovom stave za každého počasia. Odolné voči nárazom a jednoduché na čistenie.

Výhody polyetylénových stojanov:

- Nízka hmotnosť
- Jednoduché použitie a rýchla montáž
- Jednoduché čistenie
- Odolné (hrúbka steny 3-6 mm)

- Stabilizované proti UV žiareniu a mrazu
- 100% recyklovateľné
- Vysoká kvalita

Farby: 



výrobok	kód	EAN kód	rozmery [mm]	ka/paleta
40 L	2100064800	3831116108253	690 × 475 × 205	80*
60 L	2100064730	3830010980200	880 × 550 × 250	80*
80 L	2100064740	3830010981702	860 × 570 × 330	60*
120 L	2100064750	3830010982372	990 × 770 × 365	40*
180 L	2100064770	3830010984598	1100 × 820 × 480	40*
200 L	2100066330	3831116106679	1150 × 775 × 460	40*
250 L	2100066400	3830050778478	1290 × 860 × 415	20
260 L	2100094840	3831116127254	1200 × 800 × 440	25
300 L, wave	2100064400	3830050773169	1170 × 770 × 530	10
300 L	2100094850	3831116148297	1480 × 910 × 470	20
350 L	2100066410	3830050778621	1400 × 865 × 455	20
400 L	2100094860	3831116148303	1600 × 970 × 540	20
500 L	2100066340	3831116102152	1420 × 850 × 700	10

* 2x vyššie zaťaženie ako drevená



40 L



60 L



80 L



120 L



180 L



200 L



250 L



260 L



300 L, wave



300 L



350 L



400 L



500 L



DOPLNKY



Rám **MPK vyklápací**



Rám **FKK vyklápací**



kód: **1292020**
Koleso **4.0/4.8, PU**
Kovový ráfik



kód: **1292018**
Koleso **4.0/4.8 (red)**
Kovový ráfik



Rám **TNT**




TNT Koleso
kód: **1292021**
koleso **4.0/4.8 (šedé)**
Plastový ráfik



Rám **EQ**



Rám **LV2**



Rám **LV1**



Code: **1292016**
koleso **3.5**
Plastový ráfik
kód: **1292017**
koleso **4.0/4.8 (šedé)**
Plastový ráfik

DREVENÝ PREPRAVNÝ BOX

Výrobok	rozměr [mm]	kód
Drevená paleta	1200 × 800 × 150	2900003
Rám na drevenú paletu	1200 × 800 × 200	2900004
Kryt na drevenú paletu	1200 × 800 × 50	2900005





STOJANY-prekážky imitácia dreva

Stojany na prekážky sú vysoko kvalitný produkt vyrobený z PE, s možnosťou umiestniť bariéry z rúr
budovanie prekážok, nácviku skokov a vymedzovanie pohybu v priestore.. Sú určené na použitie jednotlivo alebo na seba. Vyrobené sú z polyetylénu, testované na extrémne teploty (-65 až + 85 stupňov Celzia). Majú, dlhú životnosť aj pri našom neustále sa meniacom počasi. Ľahko sa čistia a sú veľmi pevné, ale dostatočne ľahké na to, aby sa mohol pohybovať z miesta na miesto.

Farby:



KOCKA



Stohovateľné

new


Výrobok	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta
Stojany – kocka stohovateľné	2100586050	3831116157794	400 x 400 x 400	36



Stojany na prekážky



Farby:



STOJANY XX



STOJANY X

Výrobok	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta
Cavaletti block XX	2100586000	3830050776788	610 × 385 × 230	36
Cavaletti block X	2100586030	3831116127261	380 × 310 × 220	72





SCHODY montáž



SCHODÍK je to vysoko kvalitný produkt vyrobený z polyetylénu a má tri možností využitia. Na zadnej strane je integrovaná rukoväť a odkladacia skrinka. Ideálny na na výstavy, kempovanie alebo okolo domu či stodoly. Schodík má viacúčelové využitie ktorá umožňuje jazdcovi použiť ho ako skákací blok. Množnosť výberu zo 6 dostupných výšok skokov zobrazených nižšie. do plytkých otvorov je možné umiestniť palice umožňujúce vytvorenie trojitého skoku. Vzhľadom na použitý materiál môže byť vonku aj za nepriaznivého počasia.

Farby:



3v1 - schodík odkladacia skrinka

- Montáž až 11 schodov
- zaoblené hrany
- odkladacia skrinka s vodotesným krytom
- na schodoch sú rebrá proti pošmyknutiu




Výrobok	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta
Mounting step	2100586010	3831116112588	800 × 680 × 600	8
Mounting step with storage cabinet	2100586020	3831116112595	800 × 680 × 600	8
Mounting step with LED lights	2100586020	3831116112595	800 × 680 × 600	8



Výrobok na hranie

Farby : ■ ■ ■ ■ ■ ■

LOPTA je dokonalým spoločníkom pre svedomitých majiteľov, pretože povzbudzuje koňskú aktivitu pri pastve, čo je prospešné pre ich trávenie. Tiež pomáha koňom natiahnuť sa dopredu, čím posilujú ich svalstvo a jeho pružnosť. Veľký otvor s bezpečným uzáverom umožňuje ľahké vloženie sena do gule. Do lopty je zabudované lano, ktoré dáva vám možnosť zavesiť ho v stajni. Výrobky sú vyrobené z pevného, odolného PE, ktorý je odolný voči UV žiareniu, mrazu, nárazom a ľahko sa čistí.



malé občerstvenie



**SENNÁ
GUĽA**




Pre poníka

Výrobok	kód	EAN kód	rozmer [mm]	ks/paleta
Snack ball	2100512930	3830043917464	Ø300	64
Hay ball with cover	2906204060	3858883812015	Ø400	24
Hay ball with cover and rope	2100512870	3831116118955	Ø400	24
Pony game bin	2101228068	3831116152263	Ø430 x 600	35

SILO

Silo je určené na skladovanie potravín a je vyrobené z PE. Materiál vám zaisťuje tie najlepšie vlastnosti na skladovanie a poskytuje dlhodobé užívanie. Vnútorňa strana sila je pokrytá paraínom, ktorý zabraňuje prilnutiu materiálu na steny. Hrubé steny poskytujú má vynikajúcu tepelnú izoláciu a zabraňuje hromadeniu kondenzátu. Obsah sila zostáva suchý, bez ohľadu na to, kde je umiestnený. To zabezpečuje použitie materiálov vynikajúcej kvality.



new

FeSilos	kód	EAN kód	rozmer [mm]
FESILO 11 m ³ (jeden kus + kovová konštrukcia + otvor)	2100063480	3831116150429	Ø2160 x 4675
Bezpečnostná obrúč na schody	2100064080	3830050774067	-
Plniace potrubie s prírubovým pripojením	2100064190	3830050774104	-



SENNÍK

Aby sme mohli zvieratá optimálne kŕmiť, sú naše senníky ideálne, ľahko sa s nimi manipuluje, sú mrazuvzdorné, odolné proti prepichnutiu a rozbitiu.

- Senník je vhodný na hranaté a okrúhle balíky s priemerom do 190 cm. V závislosti od modelu je tu miesto až pre 6 koní
- V spodnej časti je otvorený a dajú sa ľahko prevliecť cez balíky sena.
- Jednoduché čistenie. Krmivo je chránené a zvieratá ho nemôžu ho odtrhnúť a ani utláčať.
- Neohryzú ho, je mrazuvzdorný, nozdry a pery sa nelepia na mrazuvzdorný materiál (PE-HD plast) ani v chladnom počasí.



light
weight
80 kg

Výrobok	objem	kód	EAN kód	rozmer [mm]
Hayrack	3000 L	21000063420	3830010983423	Ø2000 × 1000






NÁDRŽ NA VODU

Nádrže na vodu Rotrans sú vyrobené z polyetylénu a preto sú vhodné na skladovanie vody. Sú ideálne pre nadzemné skladovanie a prepravu tekutín.

- Poklop na závit DN400, PE
- na vrchnej časti sú otvory na uviazanie a pásu pre bezpečnejší transport
- dole v spodnej časti je rovný povrch, na ktorý môžete namontovať ventil
- tvar: okrúhly, v spodnej časti sú opory / nohy/
- jednoduchšia preprava vysokozdvížným vozíkom



2000 L
s miskou na pitie



3000 L

new

Výrobok	kód	EAN kód	rozmer [mm]
RoTrans 300 L	7100527200	3831116123386	1220 x 590 x 660
RoTrans 500 L	7100527210	3831116123393	1440 x 680 x 820
RoTrans 1000 L	7100527220	3831116123409	1730 x 870 x 1010
RoTrans 1500 L	7100527230	3831116123416	1610 x 1180 x 1310
RoTrans 2000 L	7100527240	3831116123423	1720 x 1250 x 1400
RoTrans 3000 L	7100527250	3831116123430	2030 x 1430 x 1600
RoTrans 5000 L	7100527260	3831116123447	2150 x 1840 x 1960





NAPÁJAČKA - krmítko

Sú vyrobené pre kone z odolného polyetylénového materiálu. Rohové vane sú veľmi pohodlné, pretože zaberajú v rohu málo miesta. Všetky výrobky sa jednoducho čistia a sú stabilizované proti UV žiareniu a mrazu.



Krmítko
2 hákmi



O stenu



Rohové



Kôš
30 L



Kôš
40 L



krmítko
S



krmítko
M



krmítko
L

Product	Code	EAN Code	Size [mm]	PCS/pallet
Kmitko s 2 hákmi	2100065350	3830010981603	380 × 320 × 360	19
O stenu 33 L	2100065360	3830010981610	490 × 370 × 300	38
rohové	2100078000	3830010989654	600 × 410 × 240	24
Kôš 30 L	2100064840	3830010980101	Ø450 × 300	68
Kôš 40 L	2100064850	3830010981979	Ø530 × 510	18
Krmítko S	2100065000	3830010982273	470 × 440 × 180	19
Krmítko M	2100065200	3830010982280	680 × 440 × 180	30
Krmítko L	2100065210	3830010982297	1000 × 440 × 180	34





Spoločnosť ROTO je výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou výrobkov z plastu, zamestnáva viac ako 550 zamestnancov. Pôsobí vo viac ako 64 krajinách sveta.

Je to rodinná firma.





ROTO SK spol. s r.o.

Jelšová 1
080 05 Prešov
Slovensko
info@roto-sk.sk
+421 51 7722 37

www.vyrobkyzplastu.sk